



S 2301 S + BR REG + SP

2300



S 2302 S + BR

S 2301 S + BR REG

2300





S 1150 FCR



S 2351 SP



S 2350 SP

## SERIE : 2300

BASE	MOVIMIENTO	RESPALDO / BRAZOS	REFERENCIA
Base nylon negra , ruedas.	Giratorio, sincron , elevación a gas.	Alto con cabezal , regulable / Opcionales.	<b>S-2301-S</b>
Base nylon negra , ruedas.	Giratorio, sincron , elevación a gas.	Alto sin cabezal , regulable / Opcionales.	<b>S-2302-S</b>
Base nylon negra , ruedas.	Giratorio, contacto permanente , elevación a gas.	Bajo , regulable / Opcionales.	<b>S-2303-C</b>
Base patin acabado epoxi negro	Fija , contacto permanente	Bajo , regulable / Opcionales.	<b>S-2303-F</b>

**RESPALDO:** INTERIOR DE POLIAMIDA RECUBIERTA DE ESPUMA DE 25-30 KG. TAPA EXTERIOR DE PVC . REGULACION DE ALTURA MEDIANTE MECANISM  
CREMALLERA.

**ASIENTO:** INTERIOR DE POLIAMIDA RECUBIERTO DE ESPUMA DE 25-30 KG. APROX.

**MECANISMO:** SINCRON CON 5 POSICIONES DE BLOQUEO , SISTEMA ANTI-RETORNO , ASI COMO REGULACION DE TENSION CORPORAL.

**BRAZOS:** DE POLIAMIDA LOS FIJOS , O REGULABLES EN ACERO ACABADO CON PINTURA EPOXI O CROMADOS CON REPOSABRAZOS.

**BASES:** EN POLIAMIDA NEGRA , O DE FUNDICION DE ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA EXPOXI ALUMINIO O CROMADOS.

**PATINES:** TUBO DE ACERO REDONDO DE APROXIMADOS Ø20mm Y 1,5mm DE ESPESOR , LAMINADO EN FRIO , Y PINTADO EN EPOXI COLOR NEGRO.